

Số: 215/TB-BVNT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2024

### THÔNG BÁO

Về việc mời tham gia báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Thang máy tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Thang máy

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng Thang máy năm 2024-2025 (12 tháng).

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến Quý Công ty, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm quan tâm báo giá theo các yêu cầu sau:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này.
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày ký phát hành báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của Công ty, đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định (đóng dấu giáp lai báo giá từ 02 trang trở lên).
- Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác.
- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ số 974 Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Ngoài bì ghi rõ Báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Thang máy năm 2024-2025).
- Thời gian nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo. Tức: từ ngày 14/ 5 /2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/ 5 /2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGD Bệnh viện;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT, HC-TH.



**GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Phương



**PHỤ LỤC I: MẪU BÁO GIÁ**  
( Kèm theo Thông báo số 215 /TB-BVNT ngày 14/5/2024  
của Bệnh viện Nội tiết Quảng Ngãi)

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty/ đơn vị báo giá .....

Địa chỉ: .....

Kính gửi Quý cơ quan báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Thang máy năm 2024-2025, như sau:

STT	Danh mục dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Thang máy	Số lượng (thang)	Thời gian (tháng)	Đơn giá (VNĐ/thang/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Thang máy tải bằng ca, loại có phòng máy- SP800S1 hiệu TECNO (Italy), sản xuất năm 2020 tại Việt Nam; tải trọng 1350kg; tốc độ 60m/p; 5/5 điểm dừng	2	12		
02	Thang máy tải nhân viên, loại có phòng máy- SP800S1 hiệu TECNO (Italy), sản xuất năm 2020 tại Việt Nam; tải trọng 630kg; tốc độ 90m/p; 5/5 điểm dừng	1	12		
03	Thang máy tải rác y tế, không người đi, loại có phòng máy- SP800DWS1 hiệu TECNO (Italy), sản xuất năm 2020 tại Việt Nam; tải trọng 300kg; tốc độ 30m/p; 5/5 điểm dừng	1	12		
Tổng giá trị báo giá (VNĐ)					.....
Bằng chữ: (.....)					

**Ghi chú:**

- Giá báo giá đã bao gồm thuế, vật tư và các chi phí khác liên quan;
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký báo giá;
- Chế độ đãi ngộ về thanh toán (nếu có).

.....Ngày.....tháng.....năm 2024

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
( Ký tên, đóng dấu)

## **PHỤ LỤC II: CHI TIẾT CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ, DƯỠNG, THANG MÁY**

### **I. CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ:**

Đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho mỗi lần, với những hạng mục như sau:

#### **1. PHÒNG MÁY:**

- Kiểm tra chức năng của thang;
- Kiểm tra chức năng của bộ phận bộ giới hạn tốc độ và dầu;
- Kiểm tra động cơ và máy kéo;
- Kiểm tra bảng điều khiển;
- Vệ sinh phòng máy;
- Kiểm tra bộ ARD.

#### **2. GIẾNG THANG:**

- Kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của cửa tầng;
- Kiểm tra, điều chỉnh khóa cửa;
- Kiểm tra độ căng cáp và cáp chỉnh;
- Kiểm tra bộ hiển thị, bảng hiển thị;
- Kiểm tra, điều chỉnh shoe dẫn hướng đối trọng CWT, trượt lăn;
- Kiểm tra từ trên xuống các công tác giới hạn.

#### **3. CABIN THANG MÁY:**

- Kiểm tra, thay thế đèn hiển thị trong Cabin thang máy;
- Kiểm tra chức năng hoạt động của chuông báo động và điện thoại nội bộ;
- Kiểm tra thay thế đèn, nút ấn trong Cabin;
- Kiểm tra quạt và đèn trong Cabin;
- Kiểm tra đèn báo khẩn cấp;
- Kiểm tra shoe dẫn hướng, trượt dẫn hướng;
- Kiểm tra dầu nhớt cho shoe dẫn hướng,
- Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của cửa thang máy;
- Kiểm tra hệ thống đèn và quạt;
- Kiểm tra vệ sinh nóc Cabin;
- Kiểm tra tổng quát điều kiện nội thất trong Cabin;
- Kiểm tra, điều chỉnh cáp cửa Cabin;
- Vệ sinh bảng hiển thị.

#### **4. CỬA TÀNG:**

- Kiểm tra đèn hiển thị tầng;
- Kiểm tra đèn nút nhấn, nút nhấn tầng, thay thế nếu cần.

#### **5. HỒ PÍT:**

- Kiểm tra Puly căng cáp chính;
- Kiểm tra dầu nhớt cho đệm giảm chấn, lò xo đệm giảm chấn;
- Vệ sinh hồ pít;
- Kiểm tra khoảng cách đối trọng;
- Kiểm tra thiết bị an toàn;
- Kiểm tra cáp bù cáp chính.

#### **6. HẠNG MỤC KHÁC:**

- Kiểm tra đèn: trong phòng máy, nóc Cabin, hồ pít;
- Kiểm tra khóa chặt cửa sập mái, cửa phòng máy.

### **II. CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ:**

Bảo trì thông thường: Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng mỗi tháng một lần theo chế độ bảo trì, bảo dưỡng và đáp ứng tất cả các cuộc gọi sửa chữa trong tháng.

Trong trường hợp thang máy bị hư hỏng cần phải thay thế vật tư, tùy theo từng trường hợp cụ thể, đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện:

- Với chi phí vật tư bảo trì, gồm nhớt bôi trơn rây, vải lau và giấy nhám: đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ không tính phí;

- Với những vật tư, phụ kiện hư hỏng, cần thay thế để đảm bảo thang máy hoạt động: đơn vị cung cấp dịch vụ lập bảng báo giá nêu rõ chi tiết để Bệnh viện xác nhận đồng ý trước khi thực hiện.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ:**

- Đảm bảo thời gian có mặt tại Bệnh viện để xử lý sự cố: Không quá 1 giờ (*tức là: không quá 60 phút*) kể từ lúc nhận được yêu cầu của Bệnh viện;

- Mỗi tháng một lần bảo trì, bảo dưỡng phải: Thay dầu mỡ, vệ sinh, kiểm tra tổng quát.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.